

Treblano Toscana



INRA

Collection Vassal-Montpellier

74Mtp23

10 18 58

Treblano Toscana

Plot 10  
P448-58  
Treblano Toscana  
XI Marche 574/20  
74 Mtp 23











Trubiano Toscano

Désignation

Clos 10 Planche 18 côté S N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité 23.8.60

Charge :

P 0 +3

n. 1 3

~~2~~

3 2

4 0

5 0

Désignation Trubiano Toscano

Clos 10 Planche 18 côté S N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité : 14.8.61

Charge : P 1 +1

S. 14

feuille 2

3 9

4 3

5 3



Année 1959

Crebbiano Toscano

N° ..... Pl 10 ..... Planche ..... Pl 1858 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		16.3	18.3						
1	4	1	2						
X									
3	4	2	2						
4	4	0	1						
5	4	1	3						

De 18-3-59

+3

Année : 1960

N° ..... Pl 10 Pl 1858 ..... Planche Crebbiano Toscano Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		21/3	24.3						
1	4	1	2						
2									
3	4	1	4						
4	5	2	2						
5	4	0	1						

De 24-3-60x

+14

Année : 1964

Emplacement : no. 18 S 8

Trebbiano Toscano

[illegible]



Désignation : *Erubiano toscano* -  
VASSAL *bl 10* Planche *18* Côté *5* N° *8* Souche 1 2 *(3)* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *(9)*.  
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.  
44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Rennes*  
*Angel* *Mai 59*



N° ordre

Désignation :

Trabbiano Toscano

VASSAL *elio* Planche *18* côté *S* N° *8* souche 1 2 *3* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux *9*

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement *2*.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes  
Angel. Mai 59

Faile

N° ordre

Désignation :

Erubbiano Toscano

VASSAL

CP 10

Planche

18

côté

5

N° 8

souche 1. 2 3 ④ 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  : ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  : ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59



N° ordre

Désignation

*Frebbiano toscano.*

VASSAL

*Cl no*

Planche

*18*

côté n° *58*

souche 1 2

③

4

5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole ⑥ *parfois*

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Calvo 60*

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

10

Planche 18

côté S

N° 8

souche (1) 2 4 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé; - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

B A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.  
- coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus rosâtre (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (4) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

34 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Angel 60



N° d'ordre : . . . . . Désignation : TREBBIANO . TOSCANA

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. *Cl. 10 Pe 18 58* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.
- 

Angel Renner 62